



物业服务分公司党委举办树立和践行正确政绩观学习教育读书班。

“政绩为谁而树、树什么样的政绩、靠什么树政绩?”3月25日,宁夏煤业物业服务分公司树立和践行正确政绩观学习教育第二次读书班研讨现场,分公司负责人在发言中说道:“践行正确政绩观,对我们物业人而言,就是把‘强党性’作为根本引领,把‘转作风’作为关键举措,把‘重实干’作为核心路径——政绩不在报告里,在职工吃得香不香、住得好不好、环境美不美的笑容里。”

这场自问,成了物业服务分公司两级班子会议桌之外常被打量的标尺。今年以来,该分公司党委严格对标“立党为公、为民造福,科学决策、真抓实干”总要求,聚焦服务主责主业,以让员工“吃得好、住得好、环境好、保障好”为目标,以打造“管理有深度、服务有温度、保障有力度”的后勤服务保障体系为核心定位,坚持学查改一体推进,把一堂堂党课、一张张问题清单、一项项民生实事,写进了服务员工的点点滴滴里。

把学习教育课堂搬到服务一线

树立和践行正确政绩观学习教育起步时,有人犯嘀咕:“都是天天端盘子、擦桌子、剪枝子、装车子的物业人,理论学

得再深,不如把工作先干好。”

物业服务分公司党委班子没有讲大道理,而是充分发挥率先垂范作用。两级党委开展理论学习中心组学习19次,举办读书班14期,党委书记带头讲党课,两级班子成员和52名党支部书记的专题党课覆盖到每一个服务部。课堂也不总在会议室里——宁东中心服务部的食堂后厨、综保中心的装车站台都成了研讨现场。

在装车站台,综保中心备货装车一部党支部积极开展“党支部攻坚竞赛”,党支部书记马立博带领党员先锋队盯住包装、吊装、运输每一个环节,通过深入研究攻关,优化作业流程,汽车、火车机械化装车率均达到100%,大幅提升了安全系数和工作效率,今年1月至9月,煤化工产品累计完成包装量167.14万吨,超计划7.34万吨;装车量167.52万吨,超额完成计划任务。

真学真讲,也真对照真反省。今年4月至7月,该分公司围绕“树牢六种意识、做到六个清楚、提升六项能力”,开展了“面对新形势,物业怎么办,我们怎么干”大学习大讨论,为学习教育深入推进统一了思想、凝聚了共识。与此同时,将正面典型的示范和反面案例的警示作为“两面镜子”:130余名副科级以上干部集中观看警示教育片《一严到底正作风》,180余名党员干部走进宁夏回族自治区廉政警示教育基地、吴忠监狱、平罗县黄渠桥警示教育基地,引导大家知敬畏、存戒惧、守底线,起到了良好的警示教育作用。

梳理问题清单,抓好整改落实

学习教育动真不动真,先看问题查摆实不实。

用服务温度丈量政绩刻度

——宁夏煤业物业服务分公司树立和践行正确政绩观学习教育侧记

本报记者 张勇梅 穆建玲 通讯员 王媛

物业服务分公司两级党委班子及M10级及以上党员干部对照《政绩观偏差主要问题清单》,把纪检监察、巡视巡察、专项检查反馈的问题逐条过筛子:班子查摆60条,班子成员查摆174条。截至7月底,问题清单所列问题已全部完成整改,集中整改台账问题按期清零。

作风之变,也在文风会风里。物业服务分公司把为基层减负列入党建考核重点,对34项减负措施落实情况进行“回头看”,检查结果表明:会议数量下降5%以上,会议时长压减20%,督查检查考核总量减少5%以上。减负“回头看”座谈会上,随机抽选的职工提了3条新建议,一条条当场记录、当场回应。

46条意见建议,件件有落实

“正确的政绩,是群众说了算的政绩。”物业服务分公司坚持开门搞教育,通过征求意见表、实地走访、现场交流、家访谈心,收到来自基层的46条意见建议。分公司人员基数大、服务点位多、作业战线长,据此重新调整包保服务部和党建联系点——分公司负责人带头包保体量大、员工多、路程远的服务部,“啃”最硬的骨头。截至7月底,班子成员及机关部门正副职累计下沉包保服务部132次,其中班子成员86次。

民生清单上,26件“我为群众办实事”事项逐一对照销号:“健康小屋”银北服务站建成了,宿舍空调及净水机装上了,送餐车增配了,线路优化了,充电桩加装了,心理咨询疗愈及中医理疗服务常态化开展了;依托劳模工作室的菜品研发小组推出新菜26道、推广12道,档口业绩与后厨厨外单位月度考核绩效挂钩,倒逼服务提标,职工满意度由92%

提高到95%。

数字背后是职工的笑脸。爱喝一口胡辣汤的职工下夜班时发现,凌晨两点档口还开着,汤还是滚的;各档口特色菜肴品种更加丰富了,精品小炒、特色面食、烧烤、小火锅、麻辣烫、卤味等都受到了职工的好评,大家吃得更舒心、更满意了。

完善制度,把政绩观钉进长效里

整改一时易,长效坚持难。

物业服务分公司深入查找现行制度中不符合正确政绩观要求的规定,梳理出42项,其中废止12项、修订16项,新增安全生产责任制考核、关键业绩指标体系考核评价等14项制度,把正确政绩观嵌入干部选拔、业绩考核、资金使用的全过程。制度实施后每月评估一次运行效果,形成闭环。

“成本革命”专项行动的账本最能说明“向实而行”的刻度:三大自主攻坚项目累计节约427.77万元;餐饮板块90余项隐患督办整改,整改率100%;全国两会等重要节点和业务移交、用工划转等敏感时段,职工队伍保持稳定。

风劲帆满,蹄疾步稳。从读书班上那句“政绩在职工的笑容里”,到装车站台刷新纪录时的欢呼,再到26件实事销号时职工掌心的温度——物业服务分公司正以“想干事、会干事、干成事”的笃定,把树立和践行正确政绩观的答卷,写在一日三餐、一草一木、一车一袋、一桌一椅的平凡服务里。

用真心换满意,用真情暖人心,只要用心、细心、精心,服务一定会深入人心,这正是政绩最生动的刻度。

一线/故/事

“23.1兆欧,合格!”辽宁康平公司电气二次班班长王众泽盯着绝缘电阻测试仪屏幕上稳稳停住的数值,长舒一口气。

老师傅付玉军俯身凑到端子箱前,用万用表再次确认了C相回路对地电位——零电位,接地现象彻底消失。旁边的孙思亮看了一眼手机:“距离5011断路器解环操作刚好过去1小时39分钟,还剩最后21分钟,够用。”

“收工,恢复接线,准备送电。”孙思亮的声音不大,却透着笃定。

时间回到2小时前值长下达开工指令时,5011断路器刚完成解环操作,500千伏系统运行方式处于过渡态,留给二次专业的窗口精确卡在120分钟。1号机组并网在即,任何拖延都将直接影响启动节点。

“C相CT回路有接地告警,但现象不明显。”王众泽把初测数据报了一遍,兆欧表读数时跳时稳,始终无法稳定在合格线以上。

孙思亮已经系好安全带爬上了断路器本体。二次接线盒装在C相机构箱侧面,位置别扭,蹲着使不上劲,站着又够不到底部的端子排,他干脆躺在断路器上,两条腿卡在支架两侧固定住身体。九月的上午,日头不算最毒,但开关厂里没有遮挡,晒得人脖子发烫。

他用手电贴着线束根部一寸一寸地照,指腹沿着每根线绳的走向方向轻轻捋过去。捋到线束拐弯处,拇指顿住了。

“照明打过来。”

王众泽站在架构上层平台上,调整手电角度,强光打在孙思亮拇指按压的位置。一道细如发丝的纵向裂纹藏在绝缘皮表面,被弯折处的阴影掩护得极好——正是这道裂纹让线芯与屏蔽层发生了非正常接触。

“找到了。”孙思亮声音不大,但语气沉稳。

地面上的付余军同样顶着太阳,安全隔离确认、工器具保障一样没落下。热缩套管、绝缘胶带、防水包覆,热风枪一件件备齐,从地面递到王众泽手中,再转到孙思亮的操作位置,三个人配合得严丝合缝。

孙思亮没有急着动手,先让王众泽把图纸又过了一遍,线号确认无误,才俯身仰头开始处理。底层用绝缘胶带密实包扎两道,中间套入热缩套管,热风均匀吹扫至套管完全收缩贴紧,最后外层再裹一道防水包覆。

处理完毕,三人转移到地面的5011开关端子箱处。加压测试开始,数据稳稳地停在23.1兆欧,不再漂移。

“合格了,接地消失。”孙思亮点点头,又让王众泽把极性复核和变比校核也过了一遍,全部正常。

恢复端子排接线同样细致,每一颗端子螺丝重新紧固,线束按原始路径绑扎固定。

“走,回去结票。”孙思亮灌了两口水,回头看了一眼5011断路器。解决了“心腹大患”。

当天中午,1号机组顺利并网,5011断路器同期合闸正常,CT回路采样正确。那张写着“23.1兆欧”的测试记录被归档进设备台账,备注栏里工工整整地添了一行字:“C相二次线体绝缘破损修复,三层加强防护,复测对地绝缘23.1兆欧,合格。”

这张写着“23.1兆欧”的测试记录,就是该公司检修团队此次“绝缘保卫战”交出的亮眼答卷。从发现隐患到精准定位,从三层防护到复测合格,每一道工序都凝结着他们对安全的敬畏、对标准的坚守。他们用1小时39分钟的极限操作,为1号机组顺利并网扫清了障碍,也为电网安全稳定运行筑起了一道坚实的防线。

23.1兆欧,不只是一个合格的数字,更是辽宁康平公司一线检修人员用专业与汗水写下的承诺——守牢设备安全底线,护航机组稳定运行,在每一个看不见的细节里,守护万家灯火。

江苏谏壁公司年累计发电量突破100亿千瓦时

本报讯(通讯员 周海峰)截至9月28日,江苏谏壁公司年度累计发电量达100.2545亿千瓦时,成功突破百亿千瓦时大关,以稳健扎实的保供实绩,充分彰显央企能源保供“压舱石”的责任担当。

今年以来,谏壁公司严格落实集团安全生产工作要求,深入推进电力生产事故防控二十五项重点要求落地落实,组织各专业细化检查方案,逐项排查整改,扎实开展事故警示月专项活动,聚焦汽轮机油系统、输煤系统等重点区域开展专项隐患治理,实现立查立改,持续夯实机组安全稳定运行基础。公司紧扣能源保供主线,深化生产营销协同机制,建立电力现货交易常态化复盘模

式,精准研判市场电价走势,抢抓有利交易窗口期,动态优化机组运行方式与交易策略,坚持“度电必争、度电必抢”,常态化开展日、月度发电量对标管控,严格落实“两个细则”及现货交易管理,全力实现电量、电价双向增收增效。

迎峰度夏期间,面对区域持续高温、用电负荷屡创新高,公司全员坚守岗位,全力顶压保供,推动机组满发稳发、应发尽发,其间累计发电量超39亿千瓦时。针对汛期、台风暴雨等极端天气,公司层层压实安全防汛责任,常态化开展防汛应急演练,落实全过程隐患巡查管控,筑牢极端天气保供防线。同时,公司精

准研判煤炭市场行情,动态优化采购策略、煤种掺配比例及库存结构,严控燃料采购成本,细化船舶调运、接卸全流程管理,持续保障电煤库存安全可控。其中,公司2月20日单日卸煤6.2万吨,创下五年来单日卸煤新高,技术人员多次攻坚设备检修难题,高效保障码头接卸作业平稳有序。截至9月28日,公司年度累计卸煤超490万吨,为机组稳发满发提供坚实燃料保障。从攻坚克难迎峰度夏到发电量顺利突破百亿关口,谏壁公司全体干部员工始终坚守保供初心,勇担央企使命,以实干实绩展现关键时刻顶得上、靠得住的过硬作风,持续为地方能源保供和经济社会平稳发展赋能聚力。

河北公司衡丰电厂9月超额完成发电量计划

本报讯(通讯员 王校章 王敏)9月份,河北公司衡丰电厂累计发电量完成17799万千瓦时,超发电计划11.24%,为决胜四季度奠定坚实基础。

面对秋季用电负荷波动和极端天气频发的挑战,该厂坚持扎实推进各项重点工作。强化设备治理,深

入开展设备隐患排查,重点加强锅炉、汽轮机、发电机等主辅设备的维护保养,设备可用系数和运行可靠性显著提升,为机组满负荷稳定运行提供坚实保障;优化运行调整,密切关注电网调度指令和负荷变化趋势,科学调整机组运行方式,优化燃烧工况,降低供电煤耗,实

现安全与效益双提升;加强燃料管理,积极应对煤炭市场波动,多渠道组织优质燃煤,合理控制库存水平,确保燃料供应充足、煤质稳定。同时,深化精益管理,深入开展小指标竞赛和节能降耗攻关,精准调控运行参数,充分挖掘机组发电潜力,实现发电量的稳步增长。



←近期,广东清远电厂借助4号机组C级检修,完成二期10kV开关柜智能操控装置隐患专项整改。该装置投运后多次出现显示模块故障,经确定为模块电容规格偏低。电气二次专业联合厂家攻关,按标准化作业完成装置升级替换,根除设备隐患。图为10月15日,电气二次人员更换装置。

本报通讯员 谢嘉琪 摄

↓进入四季度,山东蓬莱公司抢抓机组A修契机,统筹安全管控、隐患治理与设备消缺工作。现场人员紧盯检修工序,严把设备检修质量关,抓实作业风险防控,保障各项任务有序推进。图为10月14日,电气人员检查开关分合状态。

本报通讯员 张大磊 摄



↑近日,新疆电力阿克苏公司台兰河一级水电站,循环水池补水管路突发脱开险情,巡检人员发现大量水流外泄,存在积水漫入厂房风险,该电站人员第一时间上报并按预案处置,成功化解险情,避免水淹厂房事故。图为10月16日,值守人员关闭供水阀门。

本报通讯员 张猛 摄

